



Geoquímica Industrial IBCER, S.A. de C.V.
Carr. Internacional Km 1619.5, Zona Industrial Los Mochis, Sin. México
Tel. +52 (668) 815 6486

Insecticidas Naturales Agrícola / Pecuario. Especificaciones de uso

DINAMIN / xNim

Pag.1/3

Son **dos insecticidas naturales** a base de **Aceite de Neem**, ingrediente activo el cual es importado de la India.

El **aceite de neem** es repelente e insecticida natural, obtenido a partir de extractos de semillas del *Azadirachta indica* (árbol del neem).

El aceite de neem es muy efectivo para el control de más de 300 especies de insectos y ácaros fitopatógenos. Sus sustancias activas actúan como regulador de la vida del insecto, esteriliza insectos adultos y evita que los insectos en desarrollo lleguen a la edad adulta.

El **aceite de neem** actúa por contacto o ingestión del **insecto**, interponiéndose enérgicamente en los procesos de muda.

Por su manera de actuar los resultados los empezamos a observar de **3 a 5 días** después de su aplicación.

Este aceite es biodegradable, **No es tóxico** para las personas, ni para los animales.

PRESENTACIONES: 500 ml, 1 Lt, 5 & 20 Lts.





Geoquímica Industrial IBCER, S.A. de C.V.
Carr. Internacional Km 1619.5, Zona Industrial Los Mochis, Sin. México
Tel. +52 (668) 815 6486

Insecticidas Naturales Agrícola / Pecuario. Especificaciones de uso

DINAMIN

Pag.2/3

FORMA DE APLICACIÓN:

Prepare sólo la cantidad a utilizar. Puede aplicar con ayuda de una rociadora, tanque dosificador o atomizador.

- **AGRICOLA**

Diluir la cantidad a aplicar en la proporción de 1 a 1.5 Lts de **DINAMIN** por cada 100 Lts de agua en el recipiente o tanque dosificador, utilizando agua limpia; en aplicaciones aéreas diluya 1.5 Lts de **DINAMIN** por cada 80-100 Lts de agua limpia. Asegúrese que este bien agitado antes de aplicar.

- **PECUARIA**

Diluir la cantidad a aplicar en la proporción de 2 a 4 Lt de **DINAMIN** por cada 100 Lts de agua en el recipiente correspondiente, utilizando agua limpia. Asegúrese que este bien agitado antes de aplicar. Aplicar de manera externa en la piel del animal.

- **HUERTO O JARDIN**

Diluir la cantidad a aplicar en la proporción de 20 ml de **DINAMIN** por cada 1 Lt. de agua en el recipiente o tanque dosificador, utilizando agua limpia. Asegúrese que este bien agitado antes de aplicar.

- **USO VETERINARIO**

Diluir la cantidad a aplicar en la proporción de 20 a 40 ml de **DINAMIN** por cada 1 Lt. de agua en el recipiente o tanque dosificador, utilizando agua limpia. Asegúrese que este bien agitado antes de aplicar. Aplicar de manera externa en la piel del animal.

Composición

Aceite de NEEM	40 %
Aceite de Soya	43 %
Diluyentes y acondicionadores	17 %

CONTRAINDICACIONES:

No aplicar cuando existan condiciones de lluvia próxima o recientemente haya llovido. Aplicar Preferentemente por las tardes o muy temprano por las mañanas, evitando horas de temperaturas altas.



Geoquímica Industrial IBCER, S.A. de C.V.
Carr. Internacional Km 1619.5, Zona Industrial Los Mochis, Sin. México
Tel. +52 (668) 815 6486



Insecticidas Naturales Agrícola / Pecuario. Especificaciones de uso

xNim

Pag.3/3

FORMA DE APLICACIÓN:

Prepare sólo la cantidad a utilizar. Puede aplicar con ayuda de una rociadora, tanque dosificador o atomizador

- **AGRICOLA**

Diluir la cantidad a aplicar en la proporción de **0.4 a 0.6 Lts** de **xNim** por cada 100 Lts de agua en el recipiente o tanque dosificador, utilizando agua limpia; en aplicaciones aéreas diluya 0.6 Lts de **xNim** por cada 100 Lts de agua limpia. Asegúrese que este bien agitado antes de aplicar.

- **PECUARIA**

Diluir la cantidad a aplicar en la proporción de **1 a 1.5 Lt** de **xNim** por cada 100 Lts de agua en el recipiente correspondiente, utilizando agua limpia. Asegúrese que este bien agitado antes de aplicar. Aplicar de manera externa en la piel del animal.

- **HUERTO O JARDIN**

Diluir la cantidad a aplicar en la proporción de 10 ml de **xNim** por cada 1 Lt. de agua en el recipiente o tanque dosificador, utilizando agua limpia. Asegúrese que este bien agitado antes de aplicar.

- **USO VETERINARIO**

Diluir la cantidad a aplicar en la proporción de 10 a 20 ml de **xNim** por cada 1 Lt. de agua en el recipiente o tanque dosificador, utilizando agua limpia. Asegúrese que este bien agitado antes de aplicar. Aplicar de manera externa en la piel del animal.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicar cuando existan condiciones de lluvia próxima o recientemente haya llovido. Aplicar Preferentemente por las tardes o muy temprano por las mañanas, evitando horas de temperaturas altas.

Más info: www.ibcer.com

Composición

Aceite de NEEM	85 %
Diluyentes y condicionadores	15 %